


A地区 IV区



- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 ソメイヨシノ | 28 イロハモミジ | 62 キンラン | 79 ヤブカンゾウ |
| 6 ヤマザクラ | 31 イチョウ | 65 シキミ | 87 ツルボ |
| 10 ホンキリシマ | 38 ウメ | 67 ヒサカキ | 89 マンリョウ |
| 16 シュンラン | 42 ヒノキ | 70 ヤブレガサ | 95 ヤブコウジ |
| 17 シャガ | 49 ツバキ | 75 ホタルブクロ | |
| 26 クヌギ | 52 ウコン | 76 ウツギ | |
| 27 ツワブキ | 53 ミツバツツジ | 78 ヤマユリ | |



1 ソメイヨシノ

開花期：4月
バラ科

落葉高木。代表的な園芸品種。桜の開花前線の指標となる。花弁は5枚。



6 ヤマザクラ

開花期：4月
バラ科

落葉高木。野生で、花や葉の形質に個体差がある。花弁は5枚。



10 ホンキリシマ

開花期：4～5月
ツツジ科

半常緑低木。小さな花弁で数多くの花が咲く。江戸系キリシマツツジの銘花。



16 シュンラン

開花期：3～4月
ラン科

常緑多年草。花卉の唇弁に斑点がある。葉は硬くて細長い。別名；ホクロ。



17 シヤガ

開花期：4～5月
アヤメ科

常緑多年草。きれいな花を咲かすが、果実はできない。地下茎でふえる。中国原産。



26 クヌギ

開花期：4～5月
ブナ科

落葉高木。雌花と雄花の穂。葉の鋸歯は茶色で鋭い。果実は通称「どんぐり」。



27 ツワブキ

開花期：10～12月
キク科

常緑多年草。厚い艶のある葉。若い葉柄は食用。鹿児島より玉川学園に移植。



28 イロハモミジ

開花期：4月
カエデ科

落葉高木。暗赤色の雄花と両性花が咲く。葉は5～7裂。秋の紅葉の代表格。



31 イチョウ

開花期：4～5月
イチョウ科

落葉高木。雌花と雄花は別の株に咲く。雌株の種子がぎんなん。中国原産。



38 ウメ

開花期：2～3月
バラ科

落葉中木。気品のある花に芳香がある。薬用植物として渡来。中国原産。



42 ヒノキ

開花期：4月
ヒノキ科

常緑針葉高木。葉はうるこ状、葉裏にY字状の白い気孔線。最良な建築材。



49 ツバキ

開花期：2～4月
ツバキ科

常緑中木。花卉と雄しへは先端が分かれた筒状。花蜜が多い。



52 ウコン

開花期：4月
バラ科

落葉高木。八重咲き。花色はウコンの淡い黄の黄緑色。花弁は7~18枚。



53 ミツバツツジ

開花期：3~4月
ツツジ科

落葉低木。葉が出る前に赤紫色の花を咲かせる。枝先に3枚の葉。



62 キンラン

開花期：4~6月
ラン科

多年草。鮮やかな黄色の花で晴天の日中に開く。礼拝堂附近などに自生。希少種。



65 シキミ

開花期：3~4月
シキミ科

常緑小高木。淡黄白色の花。葉に光沢と香り。礼拝堂前にある。



67 ヒサカキ

開花期：3~4月
ツバキ科

常緑小高木。小さな花、葉に鋸歯。果実は黒紫色。雌雄異株。



70 ヤブレガサ

開花期：7月~9月
キク科

多年草。早春の芽生えの姿から「破れ傘」。夏に白色の花が咲く。



75 ホタルブクロ

開花期：6~7月
キキョウ科

多年草。鐘形で淡い紅紫色の花を下垂。「蛍袋」の意。白花もある。



76 ウツギ

開花期：5~7月
ユキノシタ科

落葉低木。小さな鐘状の白い花。茎の髓が中空で「空木」。別名：卵の花。



78 ヤマユリ

開花期：7~8月
ユリ科

多年草。芳香のある大きな白い花。地下に鱗茎。玉川学園の宝物。



79 ヤブカンゾウ

開花期：7～8月
ユリ科

多年草。黄赤色の八重咲きの花。雄しべが
花弁に変化。



87 ツルボ

開花期：8～9月
ユリ科

多年草。葉は春と秋に出て、淡紫色の花を
多数咲かせる。



89 マンリョウ

開花期：6～7月
ヤブコウジ科

常緑低木。小さな花。果実は、秋に赤く熟
す。「万両」の意。



95 ヤブコウジ

開花期：7～8月
ヤブコウジ科

常緑低木。木陰で、夏に白い小さな花を咲
かせ、秋に果実は赤く熟す。