


C地区 II 区



- | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 5 サンショウバラ | 39 ヒマラヤスギ | 66 ヤマボウシ | 91 ヤツデ |
| 6 ヤマザクラ | 43 スギ | 77 サンゴシュ | 97 マテバシイ |
| 20 ユリノキ | 57 ヤマブキ | 84 ヤマモモ | 99 ボケ |
| 25 ケヤキ | 59 コブシ | 86 ヒガンバナ | |
| 30 カキ | 61 シモクレン | 90 アオキ | |



5 サンショウバラ

開花期：6月
バラ科

落葉中木。花は大きく、葉がサンショウに似ている。果実に鋭いとげがある。



6 ヤマザクラ

開花期：4月
バラ科

落葉高木。野生で、花や葉の形質に個体差がある。花弁は5枚。



20 ユリノキ

開花期：5～6月
モクレン科

落葉高木。北アメリカ原産で、明治初期に渡来。蜜源植物。別名；ハンテンボク。



25 ケヤキ

開花期：4～5月
ニレ科

落葉高木。淡黄緑色の小さな花。研究・管理棟横に玉川学園第一の巨樹。



30 カキ

開花期：5～6月
カキノキ科

落葉高木。雌花と雄花とがある。果実、葉、渋など利用が多い。東アジア原産。



39 ヒマラヤスギ

開花期：10～11月
マツ科

常緑針葉樹。大型の球果ができる。葉は車輪状にでる。ヒマラヤ地方の原産。



43 スギ

開花期：4月
スギ科

日本特産の常緑針葉高木。葉は針状でらせん状に着く。有名な建築材。



57 ヤマブキ

開花期：4～5月
バラ科

落葉低木。明るい黄色の花。株立ちとなる。八重咲きもある。



59 コブシ

開花期：3～4月
モクレン科

落葉高木。早春に芳香ある白い花、果実の形が「拳」。



61 シモクレン

開花期：3～4月
モクレン科

落葉高木。中国原産で、暗赤紫色の花が咲く。「紫色の木蓮」の意。



66 ヤマボウシ

開花期：5～7月
ミズキ科

落葉高木。白い総苞片が葉の上に広がる。果実は赤く熟し、可食。「山法師」の意。



77 サンゴシュ

開花期：6～7月
スイカズラ科

常緑小高木。開花し、秋に果実が赤く熟して、「珊瑚」のようになる。



84 ヤマモモ

開花期：6～7月
ヤマモモ科

暖地性の常緑高木。暗赤色の果実が熟し、食用。「山桃」の意。



86 ヒガンバナ

開花期：9月
ヒガンバナ科

古い時代に中国から渡来した多年草。秋の彼岸頃に真赤な花。鱗茎に有毒。



90 アオキ

開花期：3～5月
ミズキ科

日本特産の常緑低木。春に開花し、秋に赤い果実。雌雄異株。



91 ヤツデ

開花期：10～11月
ウコギ科

常緑低木。秋に円錐花序の白い花。葉の形から「八つ手」の意。



97 マテバシイ

開花期：6月
ブナ科

常緑高木。葉は厚い革質。堅果は翌年の秋に成熟し、食べられる。



99 ボケ

開花期：3～4月
バラ科

落葉低木。早春に朱赤色の花。中国原産。瓜に似た果実をつける。「木瓜」の意。